



Dok.-Nr.: 0908081
Datum: 14.10.2011

Hardware-Voraussetzungen und Kaufempfehlungen für PC- und Server-Systeme

1 Aktuelle Änderungen im Dokument

2 Über dieses Dokument

- [2.1 Technische Kennzahlen](#)
- [2.2 Bewertung der Hardware-Komponenten durch das Servicetool](#)
- [2.3 Visualisierung im Servicetool](#)
- [2.4 Überarbeitungsturnus](#)
- [2.5 Server-Pakete zu attraktiven Konditionen für DATEV-Mitglieder](#)

3 PC-Systeme

- [3.1 Arbeitsstationen / Einzelplätze](#)
- [3.2 Notebooks](#)
- [3.3 Windows Terminalclients](#)

4 Server-Systeme

- [4.1 File-/SQL-Server](#)
- [4.2 Windows Terminalserver](#)
- [4.3 Peer-/Quasi-Server](#)
- [4.4 DATEV-Kommunikationsserver](#)

5 Hardware-Voraussetzungen für die bisherige DATEV-Software

6 Peripherie

- [6.1 Drucker](#)
- [6.2 TFT-Bildschirme \(LCD-Monitore\)](#)
- [6.3 Zugang zum DATEV-Rechenzentrum](#)

7 Weiterführende Informationen

- [7.1 www.datev.de/systemplattform](#)
- [7.2 Informations-Datenbank](#)
- [7.3 Technische Fachschriften](#)

1 Aktuelle Änderungen im Dokument

14.10.2011	<u>Kapitel 3</u> : Kaufempfehlungen aktualisiert
19.02.2011	<u>Kapitel 3</u> : Kaufempfehlungen aktualisiert
seit November 2010	Benutzerzahlen bei Windows 2003 (x86 / 32 Bit) Terminalserver für DATEV pro auf maximal 8 korrigiert

2 Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält Informationen zu geeigneter Hardware für den Einsatz mit DATEV-Software. Der Schwerpunkt liegt auf den Hardware-Anforderungen für DATEV pro sowie den Kaufempfehlungen.

Dieses Dokument gibt insbesondere in Kapitel 2.3 und 2.4 ergänzende Informationen zur Servicetool-Prüfung mit dem Prüfprofil "Hardware-Prüfung DATEV pro".



Servicetool-Prüfung

Weitere Informationen zur Servicetool-Prüfung: Dok.-Nr. [1035789](#)

2.1 Technische Kennzahlen

Die technischen Kennzahlen sind in drei Stufen unterteilt, um unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten abzubilden:

1. Mindestanforderung

Die bei Mindestanforderungen genannten Kennzahlen stellen die **unterste Grenze** der Systemvoraussetzungen für den Einsatz von DATEV pro dar. Die grundsätzliche technische Lauffähigkeit ist damit gewährleistet, die Leistungsfähigkeit des Systems kann aber stark beschränkt sein. Wenn die Mindestanforderungen erfüllt sind, wird das System im Servicetool als "bitte individuell prüfen" bewertet. Systeme, die diese Anforderungen nicht erfüllen, sind im Allgemeinen mindestens fünf Jahre alt oder älter (oder wurden nicht gemäß den DATEV-Kaufempfehlungen angeschafft).

2. DATEV pro-geeignet

Hier beschreiben wir, wie ein schon vorhandenes System ausgestattet sein soll. Diese Empfehlungen sind auf einen professionellen Einsatz mit adäquatem Laufzeitverhalten ausgerichtet. Allerdings spielen bei der Performance auch das Benutzerverhalten, die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Anwendungen, die Zahl der Benutzer und andere Faktoren eine Rolle. Solche Systeme bewertet das Servicetool als "DATEV pro-geeignet".

3. Kaufempfehlung

Diese Empfehlung soll Sie bei der Anschaffung neuer Hardware unterstützen. Der Kaufempfehlung entsprechende Neugeräte sind auf dem modernsten Stand der Technik, sodass man hier von einem **zukunftsicheren System** sprechen kann. Diese Systeme werden im

Servicetool selbstverständlich auch als "DATEV pro-geeignet" eingestuft. Falls Neusysteme diese Kriterien nicht erfüllen, kann sich dies verkürzend auf die Nutzungszeit auswirken.

Die Aussagen zur Hardware beziehen sich auf Systeme, die hauptsächlich für DATEV-Programme genutzt werden. Wenn weitere Programme oder Dienste eingesetzt werden, die hohe Anforderungen an die Ressourcen stellen, muss das bei der Konfiguration der Hardware berücksichtigt werden.

2.2 Bewertung der Hardware-Komponenten durch das Servicetool

Die Bewertung der Systeme durch das Servicetool gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Bewertung des Prozessors (CPU)

Systeme, die nach dieser Bewertung die Mindestanforderungen nicht erfüllen, sind in der Regel mindestens fünf Jahre alt. Da ein Austausch des Prozessors in der Regel weder möglich noch sinnvoll ist, sollten Sie - abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten - mit dem DATEV-System-Partner über die Neuanschaffung eines Systems sprechen.

2. Bewertung des Speichers (RAM)

Falls Systeme nur dieses Kriterium nicht erfüllen, kann im Allgemeinen durch eine preiswerte Speicheraufrüstung ein System als "bitte individuell prüfen" oder sogar als "DATEV pro-geeignet" eingestuft werden. Sprechen Sie hierzu Ihren DATEV-System-Partner an.

2.3 Visualisierung im Servicetool

Das Servicetool starten Sie über **Start | Programme | DATEV | Basissoftware**. Im Prüfprofil **Hardware-Prüfung DATEV pro** wird analysiert, inwieweit sich die Systeme für DATEV pro eignen, individuell geprüft werden müssen oder sich eben nicht eignen. Am Beispiel der Tabelle "Arbeitsstationen / Einzelplätze" aus [Kapitel 3.1](#) soll deutlich werden, was z. B. "bitte individuell prüfen" bedeutet.

Die Tabelle nennt jeweils drei Eckwerte. Das Servicetool prüft die jeweiligen **Bereiche** zwischen den Eckwerten und signalisiert mit Farben die "Eignung":

Beispiel Arbeitsstationen / Einzelplätze (Auszug aus Kapitel 3.1)

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftsicheres System"
Prozessor, Gesamtsystem	Intel Prozessor 1 Kern 2,8 GHz, Intel Prozessor 2 Kern 1,6 GHz AMD Athlon 64 3200+ Prozessor 1 Kern AMD Proz 2 Kern	Core Duo ab 1,8 GHz Athlon 64 X2 ab 3800+	Intel Core i7-26xx, Core i5-23xx AMD Phenom II X4 ab 9xx, X6 1xxx, AMD Ax-36xx
Arbeitsspeicher / RAM	1 GB	ab 2 GB	ab 4 GB bei 64-Bit*

nicht geeignet für DATEV pro	bitte individuell prüfen	DATEV pro-geeignet
---	-------------------------------------	---------------------------

💡 Die Mindest- anforderung wird nicht erreicht.	💡 Die Mindestanfor- derung wird erfüllt. Die Werte für „DATEV pro geeignet“ werden nicht erreicht.	💡 Die geprüfte Komponente ist für DATEV pro geeignet.
---	--	--

Die Bewertung "bitte individuell prüfen" umfasst somit folgende Bandbreite:

Bitte individuell prüfen kann bedeuten:	Bitte individuell prüfen kann aber auch bedeuten:
Die Mindestanforderung wird erfüllt.	Das System liegt knapp unter den Werten "DATEV pro-geeignet".
Monoprozessor mit 2,8 GHz	Core 2 Duo 1,66 GHz
1 GB RAM	2 GB RAM

Das Beispiel verdeutlicht:

Die Bewertung "bitte individuell prüfen" kann bedeuten, dass man fast ein DATEV pro-geeignetes System vor sich hat (hier: weniger Prozessorleistung). Umgekehrt kann "bitte individuell prüfen" bedeuten: Die Mindestanforderung wird erfüllt, jedoch kann das System nur im Ausnahmefall als geeignet bezeichnet werden. Auch eine RAM-Aufrüstung auf 2 GB wird aufgrund des Prozessors nichts am Prüfergebnis ändern.

Wie Sie die Ergebnisse interpretieren, lesen Sie hier: Dok.-Nr. [1035789](#)

2.4 Überarbeitungsturnus

Die **Kaufempfehlungen** werden regelmäßig im März und September aktualisiert, um der raschen technologischen Entwicklung im Hardware-Bereich Rechnung zu tragen.

Im jährlichen Turnus (März) stellt DATEV die **Mindestanforderungen** und die **Empfehlungen für DATEV pro-geeignete Systeme** auf den Prüfstand.

Bei aktuellen Anlässen kann sich dieser Überarbeitungsrythmus verschieben.

2.5 Server-Pakete zu attraktiven Konditionen für DATEV-Mitglieder

DATEV-Mitglieder können in einer befristeten Aktion Server-Hardware mit einem frei wählbaren Microsoft-Betriebssystem zu günstigen Konditionen von DATEV-System-Partner beziehen.

Detaillierte Informationen sowie einen Überblick zu den Server-Paketen finden Sie unter www.datev.de/hardwarebundle.

3 PC-Systeme


3.1 Arbeitsstationen / Einzelplätze

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftsicheres System"
Prozessor, Gesamtsystem	Intel Prozessor 1 Kern 2,8 GHz, Intel Prozessor 2 Kern 1,6 GHz AMD Athlon 64 3200+ Prozessor 1 Kern AMD Proz 2 Kern	Core Duo ab 1,8 GHz Athlon 64 X2 ab 3800+	Intel Core i7-26xx, Core i5-23xx AMD Phenom II X4 ab 9xx, X6 1xxx, AMD Ax-36xx
Arbeitsspeicher / RAM	1 GB	2 GB	ab 4 GB bei 64-Bit*
Festplatte	10 GB freier Plattenplatz	10 GB freier Plattenplatz (Arbeitsstation im Netz) 20 GB Einzelplatz	ab 250 GB Festplatte, SATA3, ab 9 ms / 16 MB / 7200 U
DVD	DVD-Laufwerk/-Brenner**	DVD-Laufwerk/-Brenner**	DVD-Laufwerk/-Brenner
Bildschirmauflösung / Grafik	1024 x 768	Digitaler Ausgang empfohlen, Auflösung ab 1280 x 1024 (vgl. Kap. 6.2)	DirectX-9-fähig, 2 digitale Ausgänge empfehlenswert (vgl. Kapitel 6.2)
(TFT)-Monitor (vgl. Kapitel 6.2)		ab 19 Zoll	ab 22 Zoll bzw. zusätzlichen 19-Zoll-Monitor
Netzwerkkarte	100 MBit	100 MBit	Gigabit Ethernet, ist i. d. R. onboard
Betriebssystem	ab Windows XP Professional	ab Windows XP Professional	Windows 7 Professional 32- oder 64-Bit

* marktübliche Arbeitsplatzrechner haben entweder zwei oder vier Speicherbänke. Bei zwei Speicherbänken sollten gleich 4 GB eingebaut werden, eine spätere Aufrüstung wäre nur durch den gesamten Tausch des Arbeitsspeichers möglich. Mehr

als 4 GB können nur in 64-Bit-Betriebssystemen genutzt werden, dann allerdings sollte der Arbeitsspeicher auf mindestens 8 GB aufrüstbar sein.

** In vernetzten Umgebungen wird mindestens ein DVD-Laufwerk benötigt. Über eine Freigabe im Netz können Arbeitsplätze darauf zugreifen und ggf. von dort aus installieren. Idealerweise hat der Fileserver ein DVD-Laufwerk, das für alle Benutzer freigegeben ist.

 Windows 7
Wir empfehlen den Einsatz von Windows 7 Professional 64-Bit! Berücksichtigen Sie die Hinweise im Dokument 1080012 .

3.2 Notebooks

Es gelten im Prinzip die gleichen Empfehlungen wie für Arbeitsstationen (Hauptspeicher, Festplattenplatz usw.).

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftsicheres System"
Prozessor	Intel Core Duo ab 1,66 GHz oder AMD Turion 64 X2 ab 1,6 GHz*	Intel Core 2 Duo (ab T71xx) oder AMD Turion 64 X2 (ab RL50)	Intel Core i7/i5 xxxM oder AMD Phenom II X4 Pxxx, AMD A6A8
Arbeitsspeicher	1 GB	ab 2 GB	4 GB**
Bildschirmauflösung / Grafik	1024 x 768 bzw. entsprechende Notebook- typische Auflösung	ab 1024 x 768 bzw. entsprechende Notebook- typische Auflösung	Notebook-typische Auflösung(en) bzw. Leistung z. B. 1440 x 900, entscheidend ist der Verwendungszweck***
Festplatte	5 GB freier Plattenplatz	10 GB freier Plattenplatz	SATA3 ab 320 GB mit 7200 U/min
DVD-Laufwerk	DVD-Laufwerk/-Brenner****	DVD-Laufwerk/-Brenner****	DVD-Laufwerk/-Brenner****
Netzwerkkarte	100 MBit	100 MBit	Gigabit Ethernet, ist i. d. R. onboard
Betriebssystem	ab Windows XP Professional	ab Windows XP Professional	Windows 7 Professional 32- oder 64-Bit

* Ein Notebook-Monokern-Prozessor (Pentium M, Celeron M mit ca. 2 GHz ist nicht ausreichend).

** Wir empfehlen beim Hauptspeicher gleich die Maximalausstattung, da eine spätere Aufrüstung überdurchschnittlich teuer ist.

*** Notebooks haben meist eine kleine(re) Bildschirmdiagonale, dafür eine relativ hohe Auflösung. Die Standard-Schriftgröße erfüllt dann meist nicht mehr die Ergonomie-Anforderungen. Für stationäres Arbeiten wird ein externer (TFT)-Monitor empfohlen.

**** In vernetzten Umgebungen wird mindestens ein DVD-Laufwerk benötigt. Über eine Freigabe im Netz können Arbeitsplätze darauf zugreifen und ggf. von dort aus installieren. Idealerweise hat der Fileserver ein DVD-Laufwerk, das für alle Benutzer freigegeben ist.



Achtung: Netbooks / PCs mit Intel Atom Prozessor

Rechner mit Intel Atom Prozessor sind für einen professionellen Arbeitsplatz nicht geeignet. Die Leistungsdaten eines Intel Atom (max. 1,8 GHz D5xx), egal, ob Monokern oder Doppelkern, sind nicht mit Desktop- bzw. Notebook-Prozessoren vergleichbar. Wird trotzdem ein Intel Atom eingesetzt, sind erhebliche Leistungsabstriche zu machen. Ein Intel Atom mit Monokern bekommt vom Servicetool ein "Nicht geeignet". Bei Netbooks ist die typische Bildschirmauflösung 1366 x 768 bzw. 1024 x 600. Ein flüssiges Arbeiten ist dadurch nahezu unmöglich, die Mindestanforderung an die Bildschirmauflösung (1024 x 768) ist unterschritten oder die geringe Diagonale von ca. 10 Zoll erschwert die Lesbarkeit.



Windows 7

Wir empfehlen den Einsatz von Windows 7 Professional 64-Bit!
Berücksichtigen Sie die Hinweise im Dokument [1080012](#).

3.3 Windows Terminalclients

Die Windows-Terminalclient-Software von Microsoft (Remotedesktopverbindung oder Terminaldienstclient) stellt geringe Leistungsanforderungen an das Client-Betriebssystem. Die Arbeitsstation dient lediglich als Ein- und Ausgabemedium für den Benutzer. Hierbei werden zwischen Server und Client nur Tastatur- und Bildschirminformationen und Bewegungen der Maus übertragen. Prinzipiell können hier ältere oder aber leistungsschwächere PC-Systeme eingesetzt werden, deren Hardware-Ausstattung die Leistungskriterien von Arbeitsstationen nicht mehr erfüllen. Neue Funktionen des Terminalservers können jedoch teilweise nur mit aktuellen Windows Terminalclients genutzt werden, die wiederum nur unter aktuellen Betriebssystemen zur Verfügung stehen (siehe unten: Kaufempfehlung).

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftsicheres System"
Prozessor	Es gilt die Mindestanforderung an das eingesetzte Betriebssystem*	Intel Pentium / AMD Athlon ab 1,2 GHz	Aktueller Doppelkern mittlere Preisklasse
Arbeitsspeicher	Es gilt die Mindestanforderung an das eingesetzte Betriebssystem*	512 MB	ab 1 GB
Bildschirmauflösung / Grafik**	1024 x 768	1280 x 1024	2 Digitale Ausgänge (DVI) für höhere Auflösungen von: 1680 x 1050 für 22 Zoll 1920 x 1200 für 24 Zoll***
Netzwerkkarte	100 MBit	100 MBit	100 MBit
Betriebssystem	ab Windows 2000 Professional	ab Windows XP Professional	Windows 7 Professional 32-Bit

* Soll ein lokaler Virenschutz (VIWAS classic / comfort) am Terminal gewährleistet sein, gelten die Anforderungen wie beim DATEV pro-geeigneten System.

** Beachten Sie die Hinweise zu TFT-Bildschirmen (LCD-Monitore) in Kapitel 6.2, insbesondere das Dokument 1035025.

*** Ab Windows Server 2008 R2 (Freigabe mit der DVD 22.0 Oktober 2009) ist auch ein echter 2-Schirm-Betrieb via Remotedesktopverbindung möglich. Hierzu muss am Client RDC 7.0 (Remote-Desktop-Client) installiert werden.

Thin Clients

Zu Thin Clients beachten Sie bitte das Dokument [0908593](#).

4 Server-Systeme

DATEV empfiehlt bei Neuanschaffung eines Servers (Terminalserver, File-/SQL-Server) den Einsatz eines 64-Bit-Betriebssystems. Bei Neuinstallationen empfehlen wir, das aktuellste Betriebssystem zu verwenden, das für den Einsatz von DATEV-Software freigegeben ist. Bei Servern ist dies derzeit **Windows Server 2008 R2** bzw. **Windows Small Business Server 2008 x64**. Die aktuellen Betriebssysteme sind von DATEV nur in der 64-Bit-Version freigegeben.

Die Freigabe des Windows Small Business Server 2011 erfolgte zur Programm-DVD 25.1 bzw. DATEV pro 2.1 (April 2011).



Befristete Aktion Server-Hardware

DATEV-Mitglieder können in einer befristeten Aktion Server-Hardware mit einem frei wählbaren Microsoft-Betriebssystem zu günstigen Konditionen über die DATEV-System-Partner beziehen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.datev.de/hardwarebundle.

4.1 File-/SQL-Server

Bei einem File-/SQL-Server setzen wir eine "durchschnittliche" Programmnutzung und entsprechende Datenbankgrößen voraus. Die Kaufempfehlungen sind für ca. 15-20 Benutzer bzw. Arbeitsstationen ausgelegt. Ab 15 Benutzern oder bei intensiver Nutzung oder bei weiteren speicherintensiven Diensten wie z. B. MS-Exchange können mehr als 8 GB RAM an einem File-/SQL-Server erforderlich sein. Sind wesentlich weniger Benutzer zu versorgen (z. B. 6-8) **und** ist absehbar, dass keine weiteren Benutzer hinzukommen, kann auch ein Mono-Sockel-System mit 1 aktuellen 4-, 6-, 8-, 12-Kern-Prozessor mit 6 bzw. 8 GB RAM ausreichend sein.

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftssicheres System"
Prozessor, Gesamtsystem	Intel Xeon / AMD Opteron ab 2,8 GHz*, ab ca. 5 Clients Dualprozessorsystem	2 x Intel Xeon Dualcore ab 2,0 GHz oder 2 x AMD Opteron ab 2,0 GHz*	2 x Intel Xeon Quadcore ab E5620 oder 2 x AMD Opteron ab 61xx**

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftsicheres System"
Arbeitsspeicher / RAM	ab 2 GB (32-Bit-Betriebssystem) ab 4 GB (64-Bit-Betriebssystem)	4 GB (32-Bit-Betriebssystem) 8 GB (64-Bit-Betriebssystem)	8 GB bzw. 12 GB aufrüstbar*** 16 GB aufrüstbar SBS2008
Plattensystem****	je nach Datenvolumen, Richtwert 20 GB verfügbar	RAID-System, Plattenplatz nach Kanzleigröße, Richtwert 40 GB verfügbar	SAS/SATA RAID 10 Kapazität nach Anforderung
DVD	DVD-Laufwerk/-Brenner*****	DVD-Laufwerk/-Brenner*****	DVD-Laufwerk/-Brenner*****
Bildschirmauflösung / Grafik	Es genügt der Standard des Server-Herstellers, meist onboard-Grafikkarte	Es genügt der Standard des Server-Herstellers, meist onboard-Grafikkarte	Es genügt der Standard des Server-Herstellers, meist onboard-Grafikkarte
Netzwerkkarte(n)	100 MBit	100 MBit oder 1 GBit	2 x Gigabit Ethernet, ist i. d. R. onboard
Betriebssystem	ab Windows Server 2003 SP2	ab Windows Server 2003 SP2 <u>Beachten Sie unsere Empfehlung für den Einsatz eines Small Business Servers</u>	Windows Server 2008 R2 x64 Bei Einsatz des Windows Small Business Servers 2008/2011 werden 16 GB RAM empfohlen

* Bei den Mindestanforderungen und den für DATEV pro-geeigneten (schon vorhandenen!) Systemen ist es enorm schwierig, eine Aussage anhand der GHz-Werte zu machen. Maßgebend sind hier die Kanzleigröße und das Datenbankvolumen.

** Bei Systemen mit einer ungeraden Anzahl von Prozessoren oder Kernen bzw. bei Systemen, deren Anzahl von Prozessoren oder Kernen keine Potenz von Zwei ist (z. B. 6 oder 12), folgen Sie der Abhilfe im Dokument "Die Installation des Microsoft SQL Servers scheitert auf einem modernen Mehr-Kern-Rechner" (Dok.-Nr. 1080146).

*** "Echte" Serverboards haben z. B. 8 oder 16 Speichersockel. Die RAM-Module für Server sind derzeit 2 GB, 4 GB oder 8 GB groß. Eine kostengünstige Aufrüstung auf z. B. 32 GB RAM ist nur bei entsprechender Kombination möglich. Beim SBS 2008 empfehlen wir 16 GB. Die neue Intel-Server-Generation (Sockel 1366) hat 3 Speicherkanäle und häufig auch z. B. 6, 9, 12 oder gar 18 Speichersockel. Dadurch ergeben sich andere optimale Speicherbestückungen von 12, 18, 24, 48 oder mehr GB. Die "konventionelle" Bestückung mit 16 bzw. 32 GB ist mit geringen Abstrichen im Speicherdurchsatz ebenfalls möglich.

**** Bei Verwendung des Schreibcaches ("write back") im Festplatten-Controller sollte dringend darauf geachtet werden, dass dieser durch eine extra Batterie (BBU) versorgt wird, um einen Verlust von Daten bzw. defekte Datenbanken bei Stromstörungen zu verhindern.

***** In vernetzten Umgebungen wird mindestens ein DVD-Laufwerk benötigt. Über eine Freigabe im Netz können Sie über alle Arbeitsplätze darauf zugreifen und ggf. von dort aus installieren. Idealerweise hat der Fileserver ein DVD-Laufwerk, das für alle Benutzer freigegeben ist.



Empfehlung für den Einsatz eines Small Business Servers

Ein Windows Small Business Server (SBS) 2003 R2 kann ab 6-8 Benutzern an Grenzen stoßen. Der SBS 2003 ist ein 32-Bit-Betriebssystem und kann dadurch maximal 4 GB RAM verwalten. Microsoft SQL Server 2005 kann davon maximal 2 GB nutzen. Wird auch noch der Exchange Server (ist beim SBS 2003 mit dabei) intensiv genutzt, ergibt sich eine natürliche Obergrenze.

Denkbare Abhilfen:

- Für die DATEV-Datenhaltung einen Server 2008 R2 in die SBS2003 Domain integrieren.
- Umstieg auf einen aktuellen Small Business Server (SBS 2011).



Virtualisierung von Server-Systemen

Durch sich ändernde Programm- und Systemarchitekturen wird es notwendig, auch die Rechenleistung und den Speicherbedarf der Server-Systeme entsprechend anzupassen. Um diesen Bedürfnissen möglichst flexibel begegnen zu können, empfehlen wir die Virtualisierung der Server-Systeme auf wenigen, aber dafür leistungsfähigen Hardware-Servern: Dok.-Nr. [1080017](#)

4.2 Windows Terminalserver

Auf Windows Terminalservern hängt die mögliche Benutzerzahl pro Server stark davon ab, wie viele Anwendungen je Benutzer parallel genutzt werden. Es zeichnet sich ab, dass beim Einsatz von DATEV pro bis zu einem Drittel weniger Benutzer auf einem WTS arbeiten können. Es können maximal 8 Benutzer bei einem 32-Bit-Server-Betriebssystem mit maximalem Speicherausbau 4 GB bedient werden.

Mehr Benutzer erfordern ein 64-Bit-Serverbetriebssystem mit mindestens 8 GB, besser 16 GB RAM oder einen weiteren Terminalserver. Als Richtwert für einen Terminalserver (**Kaufempfehlung!**) sind ungefähr 15-20 Clients anzusetzen; dieser Wert ist sehr stark abhängig vom Benutzerverhalten.

Die Option, auf 32 GB aufzurüsten, muss gegeben sein. Durch die Speicheraufrüstung wird die maximale Benutzerzahl erhöht!

Bei entsprechend geringer Benutzerzahl (z. B. 8 Benutzer) kann auch ein WTS unter Windows Server 2008 x64 z. B. mit 8 GB und 2 x Xeon Dualcore, der wegen des Arbeitsspeichers als "bitte individuell prüfen" eingestuft wird, noch für DATEV pro verwendet werden.

Bei einem 32-Bit-Betriebssystem (Windows Server 2003 R2) wird auch ein WTS mit 2 x Xeon Dualcore 2,0 GHz und 4 GB RAM als "DATEV pro-geeignet" eingestuft.

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftsicheres System"
Prozessor, Gesamtsystem	Dual(Server)board mit zwei Prozessoren ab 2,8 GHz, limitierender Faktor ist die Userzahl und der Hauptspeicher	2 x Intel Xeon Quadcore ab 2,0 GHz oder 2 x AMD Opteron Quadcore ab 2,0 GHz (64-Bit-Betriebssystem) 2 x Intel Xeon Dualcore 2 GHz (32-Bit-Betriebssystem)	2 x Intel Xeon Quadcore ab E5620 oder 2 x AMD Opteron ab 61xx Siehe auch die Varianten unten

	Mindestanforderung "unterste Grenze"	DATEV pro-geeignet	Kaufempfehlung "zukunftsicheres System"
Arbeitsspeicher / RAM	4 GB (x86) 8 GB (x64)	16 GB (64-Bit- Betriebssystem) 4 GB (32-Bit- Betriebssystem)*	16 GB aufrüstbar* Siehe auch die Varianten unten
Plattensystem	20 GB verfügbar	40 GB verfügbar	mindestens 147 GB SAS oder mindestens 160 GB SATA II (Windows Systempartition: ca. 40 GB) Spiegelung RAID-Level 1 wird empfohlen
DVD	DVD-Laufwerk / DVD-Brenner**	DVD-Laufwerk / DVD-Brenner**	DVD-Laufwerk/-Brenner
Bildschirmauflösung / Grafik	1024 x 768	ab 1024 x 768	Es genügt der Standard des Server-Herstellers, meist onboard-Grafikkarte
Netzwerkkarte(n)	100 MBit	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet, ist i. d. R. onboard
Betriebssystem	ab Windows Server 2003 SP2	ab Windows Server 2003 R2 SP2 64-Bit, bzw. Windows Server 2003 32-Bit	Windows Server 2008 x64
Sonstiges		Image-Lösung	Image-Lösung

* "Echte" Serverboards haben z. B. 8 oder 16 Speicherbänke. Die RAM-Module für Server sind derzeit 2 GB oder 4 GB groß. Eine kostengünstige Aufrüstung auf z. B. 32 GB RAM ist nur bei entsprechender Kombination möglich. Die neue Intel-Server-Generation (Sockel 1366) hat 3 Speicherkanäle und häufig auch z. B. 6, 9, 12 oder gar 18 Speichersockel. Dadurch ergeben sich andere optimale Speicherbestückungen von 12, 18, 24, 48 oder mehr GB. Die "konventionelle" Bestückung mit 16 bzw. 32 GB ist mit geringen Abstrichen im Speicherdurchsatz ebenfalls möglich.

** In vernetzten Umgebungen wird mindestens ein DVD-Laufwerk benötigt. Über eine Freigabe im Netz können Arbeitsplätze darauf zugreifen und ggf. von dort aus installieren. Idealerweise hat der Fileserver ein DVD-Laufwerk, das für alle Benutzer freigegeben ist.



Terminalserver-Varianten "Mittel" und "Groß"

Abweichend von den Kaufempfehlungen (15-20 Benutzer, 16 GB RAM, ab 2 x Quadcore) macht die aktuelle Marktsituation durch andere "Speicherstückelungen" und bezahlbaren 6- und 8-Kern-Prozessoren andere Aufteilungen möglich:

- Terminalserver "Mittel": 2 x 4-Kern oder 1 x 8-Kern, 12 GB RAM aufrüstbar, bis maximal 8-10 Benutzer
- Terminalserver "Groß": 2 x 6-Kern oder 2 x 8-Kern, 24 GB RAM (aufrüstbar) ab 20 Benutzer
- Eine weitere Variante wären 2 Terminalserver "Mittel", um 20 Benutzer abzuwickeln.

Das Servicetool bewertet einen aktuellen WTS mit 12 GB RAM mit gelb ("bitte individuell prüfen"), da es derzeit keine zuverlässige Methode gibt, Benutzerzahlen zum Zeitpunkt der Prüfung zu

ermitteln.

4.3 Peer-/Quasi-Server

Die Empfehlung lautet: "Echter Server". Dazu bietet sich derzeit der Small Business Server 2011 oder ein Windows Server 2008 R2 Foundation (siehe Dok.-Nr. [1080149](#)) an. Soll ein Workstation-Betriebssystem Server-Aufgaben übernehmen, gelten entsprechende höhere Anforderungen wie im [Kapitel 3.1 Arbeitsstationen / Einzelplätze](#) beschrieben:

Maximal 5 Benutzer:

- ab Quadcore-Prozessor (sofern am P2P-Server auch gearbeitet wird)
- mindestens 6 bzw. 8 GB RAM (64-Bit-Betriebssystem)
- schnelles Plattensystem (RAID)
- GBit-Netzcard

4.4 DATEV-Kommunikationsserver

Kommunikationsserver ohne Folgeverarbeitung (= keine Anwendungen installiert)

- DATEV pro-geeignet: Prozessor mind. 1,2 GHz, 2 GB RAM
- bitte individuell prüfen: Prozessor mind. 1,2 GHz **und** weniger als 2 GB RAM
- nicht geeignet: Prozessor schlechter als 1,2 GHz **und** weniger als 512 MB RAM

Kommunikationsserver mit Folgeverarbeitung (installierte DATEV pro-Anwendungen)

Es gelten die gleichen Anforderungen wie bei einer Arbeitsstation (siehe [Kapitel 3.1](#)).



Achtung: AVM Access Server nicht auf 64-Bit-Systemen lauffähig

Der AVM Access Server (d. h. die DFÜ-Erweiterung für den Kommunikationsserver) ist auf 64-Bit-Systemen nicht lauffähig. Eine Nutzung des Kommunikationsservers ohne DFÜ-Erweiterung ist jedoch möglich. Die DFÜ-Erweiterung benötigen Sie für folgende DATEV-Software: DATEV online, DATEVnet, DATEV Telearbeitsplatz und LAN-Kopplung. Falls Sie mit einem dieser Produkte arbeiten, installieren Sie den Kommunikationsserver auf einem Rechner mit 32-Bit-Betriebssystem.

Beachten Sie zu diesem Thema auch folgendes Dokument:

- DATEV-Software und Windows-x64-Technologie (Dok.-Nr. [1080012](#))

5 Hardware-Voraussetzungen für die bisherige DATEV-Software

Die Systemvoraussetzungen, die die bisherige DATEV-Software für die Lauffähigkeit erfordert, bleiben unverändert gültig.

Die Prüfung der Hardware-Voraussetzungen im Servicetool wird ab der DVD 25.0 (Januar 2011) nur noch für DATEV pro durchgeführt.

6 Peripherie

6.1 Drucker

Informationen zur Druckausgabe aus DATEV-Programmen und Entscheidungshilfen beim Druckerkauf finden Sie hier: Dok.-Nr. [1080114](#)

Weitere Unterstützung gibt Ihnen die Datenbank **DATEV Drucker-/Scanneranalyse** mit Geräteinformationen zum Druckerkauf unter www.datev.de/druckeranalyse.

6.2 TFT-Bildschirme (LCD-Monitore)

Die Bildschirmdiagonale sollte mindestens 19 Zoll betragen. Marktüblich sind derzeit 22-Zoll-TFT-Monitore mit einer Auflösung von 1680 x 1050 und 24-Zoll-Monitore mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bzw. 1920 x 1200.

Für einen TFT-Monitor ist generell ein digitaler Ausgang zu empfehlen bzw. ausreichend, die (LCD-typische) Darstellungsqualität wird erst dadurch vollständig möglich. Die Auflösung am digitalen Ausgang muss der Standard-Auflösung des TFT-Monitors entsprechen. Wenn keine 2 Monitore verwendet werden, reicht auch eine onboard-Grafikkarte mit einem digitalen Ausgang (DVI, Display Port, HDMI).



Schriftgröße überprüfen, Teststellung vereinbaren

Ein TFT-Monitor sollte nur in seiner Standard-Auflösung / Festeinstellung betrieben werden. Wir empfehlen, im Voraus zu testen, ob mit dieser gegebenen Auflösung in den verwendeten Programmen gearbeitet werden kann und die Schrift nicht zu klein erscheint.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei TFT-Monitoren sehr stark das subjektive und gewohnte Empfinden eine Rolle spielt. Eine fachkundige Beratung beim Kauf eines TFT-Gerätes ist daher zu empfehlen. Fragen Sie vor dem Kauf, ob eine Teststellung des Gerätes möglich ist.



Achtung: Abweichende Auflösung bewirkt schlechtere Bildqualität

Eine abweichende Auflösung des TFT-Monitors zu dessen Festeinstellung (z. B. 1680 x 1050 bei 22 Zoll) kann eine schlechtere Bildqualität zur Folge haben: Es können Dialogfenster fehlerhaft dargestellt werden. Dies äußert sich z. B. durch abgeschnittene Fensterinhalte oder unscharfe Schriftzeichen. Die bisherige DATEV-Software unterstützt eine Änderung der Schriftgröße (z. B. auf 125 %) nicht durchgängig. DATEV pro unterstützt flexible Schriftgrößen durchgängig.

Beachten Sie zu diesem Thema folgende Dokumente:

- Großer Monitor / Dual-Monitor - Informationen zur Nutzung in Verbindung mit DATEV-Programmen (Dok.-Nr. [1080037](#))
- Digitales Belegbuch - Empfehlungen zum Einsatz großer Monitore und zum Dual-Monitor-Betrieb (Dok.-Nr. [1035025](#)).



Windows Server 2008 R2

Mit dem Windows Server 2008 R2 (Freigabe zur DVD 22.0 Oktober 2009) ist ein echter 2-Bildschirm-Betrieb auch in einer Terminalserver-Umgebung möglich.

6.3 Zugang zum DATEV-Rechenzentrum

Für die Datenfernübertragung (DFÜ) mit dem DATEV-Rechenzentrum (RZ) stellt Ihnen DATEV

verschiedene Wege zur Auswahl, die sich hinsichtlich Sicherheit, Übertragungsbandbreite und Kosten unterscheiden. Hier finden Sie einen Überblick über alle Zugangswege zum DATEV-Rechenzentrum:

Dok.-Nr. [1034164](#)



RZ-Zugang via Internet (DSL)

DATEV empfiehlt den Zugang zum Rechenzentrum über das Internet, idealerweise mit einer breitbandigen Zugangstechnologie wie DSL.

Vorteile eines DSL-Zuganges zum DATEV-Rechenzentrum

- Wichtige Software kann schnell und kurzfristig aus dem DATEV-Rechenzentrum abgerufen werden.
- ISDN-Verbindungskosten entfallen: Wenn Sie für Ihre RZ-Verbindungen via DSL eine DSL-Flatrate nutzen, entstehen keine zusätzlichen Kosten mehr, Ihre ISDN-Verbindungskosten entfallen komplett.

Weitere Informationen zur Umstellung des RZ-Zugangsweges auf Internet finden Sie unter www.datev.de/dsl oder in folgenden Dokumenten:

- Einrichten von DFÜ über Internet am Kommunikationsserver (Dok.-Nr. [1035096](#))
- Einrichten von DFÜ über Internet am Einzelplatz (Dok.-Nr. [1034521](#))
- DATEVnet / DSL: Nutzung der DSL-Verbindung für den RZ-Zugang (Dok.-Nr. [1035454](#))

7 Weiterführende Informationen

7.1 www.datev.de/systemplattform

Im Internet unter www.datev.de/systemplattform haben wir alles Wichtige zur Systemplattform zusammengefasst.

7.2 Informations-Datenbank

Die wichtigsten Dokumente zum Thema Systemplattform in der Informations-Datenbank:

- Die Installation des Microsoft SQL Servers scheitert auf einem modernen Mehr-Kern-Rechner (Dok.-Nr. [1080146](#))
- Übersicht aktuell unterstützter Arbeitsplatz-/Server-Betriebssysteme, Service Packs und Systemkomponenten (Dok.-Nr. [0908526](#))
- Informationen zur Weiterentwicklung der Systemplattformen (Dok.-Nr. [0908427](#))
- Vorbereitung der Systemplattform (Dok.-Nr. [0908440](#))
- Virtualisierung von DATEV-Servern (Dok.-Nr. [1080017](#))
- Checkliste für einen Serverumzug mit Server-Anpassungs-Assistent (Dok.-Nr. [1011814](#))
- Checkliste für einen Serverumzug ohne Server-Anpassungs-Assistent (Dok.-Nr. [1080071](#))

- Microsoft Windows 7 (Dok.-Nr. [1080127](#))
- DATEV-Software und Windows-x64-Technologie (Dok.-Nr. [1080012](#))
- Windows Server 2008 x64 (Dok.-Nr. [1080099](#))
- Windows Small Business Server 2008 / Essential Business Server 2008 (Dok.-Nr. [1080123](#))
- Windows Terminaldienste (Dok.-Nr. [0908214](#))
- Einsatz von Thin Clients im DATEV-Software-Umfeld (Dok.-Nr. [0908593](#))
- Laufzeitverhalten - Performance-Verbesserung von DATEV-Programmen (Dok.-Nr. [0908365](#))
- Funknetze - Informationen zum Praxiseinsatz (Dok.-Nr. [0908479](#))
- Mit dem Servicetool-Viewer Hardware-Voraussetzungen für DATEV pro prüfen (Dok.-Nr. [1035789](#)).

7.3 Technische Fachschriften

Die Liste aller verfügbaren technischen Fachschriften von DATEV finden Sie unter www.datev.de/fachschriften. Sie können die Fachschriften entweder kostenlos als PDF-Datei herunterladen oder die gewünschten Exemplare gedruckt bestellen (kostenpflichtig).

[Hat Ihnen dieses Dokument geholfen?](#)

© DATEV eG

[Seitenanfang](#) [Empfehlen](#)